







PACKAGING STANDARD CD / DVD

Encart pour boîtier CD et DVD

-  Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
-  Zone de coupe finale
-  Zone d'impression du texte

L'encart, comme son nom l'indique est "encarté" dans le packaging (contrairement au livret qui lui est inséré et maintenu en place dans le packaging). Types d'encarts : feuillet simple, 4 pages plié en deux, ou un multipages.

(Cotes en millimètres)



Encart feuillet R°V°



Encart livret



Si vous voulez procéder vous-même au montage des pages de votre document, veuillez-vous référer à notre fiche technique **Imposition des pages d'un livret CD ou DVD ou d'un encart.**

Info Conditionnement

Le conditionnement des encarts destinés aux CD (En pochette plastique, papier ou carton) et aux boîtiers DVD est automatique lorsque les encarts sont "standards", c'est-à-dire conformes au gabarit expliqué sur cette fiche. Le conditionnement des encarts est manuel lorsque ces derniers ne sont pas standards (poster, pliage accordéon...) ou lorsqu'ils sont destinés aux boîtiers CD standard (Cristal). Au moindre doute, consultez-nous !

Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes. **IMPORTANT** : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.

Impression standard encart CD

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul ou recto/verso
- Couleurs : quadri (CMJN)
- Finition : vernis acrylique
- Grammage papier : 90 g/m2 pour pages intérieures; 150 g/m2 pour couverture
- Format : hauteur comprise de 100 à 120 mm, largeur comprise entre 100 et 114 mm

Impression standard encart DVD

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul ou recto/verso
- Couleurs : quadri (CMJN)
- Finition : vernis acrylique
- Grammage papier : 120 g/m2 minimum
- Format : hauteur comprise de 120 à 180 mm, largeur comprise entre 100 et 120 mm

Impressions et formes spéciales

Pour tous travaux d'impression ou de formes hors standard, consultez-nous !



Graine d'images
 PRODUCTION

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
 38350 SUSVILLE
 Tél : 04 76 30 16 54
 Courriel : contact@grainedimages.com



PACKAGING Imposition Livret

Pour imprimer un livret l'ordre des pages doit être « imposé ».

Imposition des pages

Nous sommes dans un processus industriel d'impression. Il faut donc que vous nous précisez si vous avez imposé les pages ou si vous souhaitez que nous les imposions en automatique, selon les règles ci-jointes.

Important : veuillez nous préciser la pagination en numérotant vos pages :

- soit dans la partie impression
- soit dans la partie non imprimable du fichier (au-delà du fond perdu).

Un exemple papier en N&B est apprécié pour contrôle.

Plan d'imposition des pages effectuée par le graphiste. kdg ne touchera pas à l'imposition.

4 pages	16 pages	20 pages	24 pages	28 pages
4 1	16 1	20 1	24 1	28 1
2 3	2 15	2 19	2 23	2 27
	14 3	18 3	22 3	26 3
8 pages	4 13	4 17	4 21	4 25
8 1	12 5	16 5	20 5	24 5
2 7	6 11	6 15	6 19	6 23
6 3	10 7	14 7	18 7	22 7
4 5	8 9	8 13	8 17	8 21
		12 9	16 9	20 9
12 pages		10 11	10 15	10 19
12 1			14 11	18 11
2 11			12 13	12 17
10 3				16 13
4 9				14 15
8 5				
6 7				

Présentation des pages dans votre fichier pour une imposition automatique par kdg.

Option 1	Option 2	Option 3
1	1	8 1
2	2 3	2 3
3	4 5	4 5
4	6 7	6 7
5	8	
6		
7		
8		

	Xpress	Aerobat PDF
Option 1	oui	oui
Option 2	Page simple Planche	oui non
Option 3	non	non

Important : Nous préciser si le document est imposé ou non dans la fiche d'accompagnement PAO. Pour mémoire : Page livret (D) : 121 x 120 mm - Page livret (D)VD : 128 x 178 mm (plus le fond perdu)
ATTENTION : Tout fichier ne répondant pas à ces caractéristiques peut entraîner des problèmes à l'impression ou, si détecté en amont, entraînera délai supplémentaire et facturation de service PAO.

Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes.
IMPORTANT : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.



Graine d'images
PRODUCTION

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com




PACKAGING STANDARD CD

Jaquette pour boîtier CD (dos boîtier)

-  Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
-  Zone de coupe finale
-  Zone d'impression du texte

(Cotes en millimètres)



Impression standard

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul ou recto/verso
- Couleurs : quadri (cyan, magenta, jaune, noir)
- Finition : vernis acrylique
- Qualité papier : 150 g couché brillant
- Format à plat : 151 x 118 mm
- Format plié : 138 x 118 mm
- Fond perdu : 3 mm

Impressions spéciales

Pour tous travaux d'impression non standard comme :

- Pantone
- Qualité de papier autre (grammage plus fort, papier de création...)
- Vernis spéciaux

Consultez-nous !



Graine d'images
PRODUCTION

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com

Recommandations pour la remise des éléments


Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes. **IMPORTANT** : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.



PACKAGING STANDARD DVD

Jaquette DVD slim

- Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
- Zone de coupe finale
- Zone d'impression du texte



Impression standard

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul ou recto/verso
- Couleurs : quadri (cyan, magenta, jaune, noir)
- Finition : vernis acrylique
- Qualité papier : 150 g couché brillant
- Format à plat : 266 x 184 mm
- Format plié : 130 x 184 mm
- Fond perdu : 3 mm

Impressions spéciales

Pour tous travaux d'impression non standard comme :

- Pantone
- Qualité de papier autre (grammage plus fort, papier de création...)
- Vernis spéciaux

Consultez-nous !



Graine d'images
PRODUCTION

Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes. **IMPORTANT** : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com




PACKAGING STANDARD DVD

Jaquette DVD

- Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
- Zone de coupe finale
- Zone d'impression du texte

(Cotes en millimètres)



Impression standard

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul ou recto/verso
- Couleurs : quadri (cyan, magenta, jaune, noir)
- Finition : vernis acrylique
- Qualité papier : 150 g couché brillant
- Format à plat : 273 x 184 mm
- Format plié : 130 x 184 mm
- Fond perdu : 3 mm

Impressions spéciales

Pour tous travaux d'impression non standard comme :

- Pantone
- Qualité de papier autre (grammage plus fort, papier de création...)
- Vernis spéciaux

Consultez-nous !



Graine d'images
PRODUCTION




Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes. **IMPORTANT** : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.


Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com



PACKAGING STANDARD DVD Livret pour boîtier DVD

-  Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
-  Zone de coupe finale
-  Zone d'impression du texte

(Cotes en millimètres)



Si vous voulez procéder vous-même au montage des pages de votre document, veuillez-vous référer à notre fiche technique *Imposition des pages d'un livret CD ou DVD ou d'un encart*.

Livret



Impression standard

- Technique : OFFSET
- Couleurs : Couv quadri (CMJN) et intérieur N&B ou Couv et intérieur quadri
- Finition : vernis acrylique
- Qualité papier : Couché Moderne Brillant
- de 4 à 16 pages :
150 g pour couv. et 90 g pages intérieures
- à partir de 20 pages :
150 g pour couverture 90 g pages intérieures
- Format à plat : 240 x 178 mm
- Format plié : 120 x 178 mm
- Fond perdu : 3 mm
- Nbre de pages :
 - jusqu'à 40 pages (grammage standard) pour un conditionnement automatique, au delà nous consulter
 - de 4 à 56 pages pour le boîtier standard
 - de 4 à 12 pages pour le boîtier DVD slim

Impressions spéciales

Pour tous travaux d'impression non standard comme : Pantone, utilisation de papier de création ou de grammage supérieur, vernis spéciaux, pliage accordéon...Consultez-nous !



Graine d'images
PRODUCTION

Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes.
IMPORTANT : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com




PACKAGING STANDARD CD

Pochette CD cartonnée

- Zone de débord des images (3 mm de rogne ou fond perdu)
- Zone de coupe finale
- Zone d'impression du texte

(Cotes en millimètres)



Impression standard

- Technique : OFFSET
- Surface imprimée : recto seul
- Couleurs : quadri (CMJN)
- Finition : vernis acrylique
- Qualité papier : 215 g
- Recto couché 1 face
- Verso blanc
- Format à plat : 246 x 124 mm
- Format plié : 123 x 124 mm
- Fond perdu : 3 mm

Impressions spéciales

Pour tous travaux d'impression non standard comme : Pantone, utilisation de papier de création ou de grammage supérieur, vernis spéciaux, etc...

Consultez-nous !



Graine d'images
PRODUCTION

Z.A du Villaret - La Mure d'Isère
38350 SUSVILLE
Tél : 04 76 30 16 54
Courriel : contact@grainedimages.com

Recommandations pour la remise des éléments

Mentionnez sur tous vos éléments : la référence de votre dossier - le nom et les coordonnées de la personne à contacter si problèmes. **IMPORTANT** : la responsabilité de Graine d'images ne peut être engagée sur la qualité d'impression sans épreuve numérique de contrôle type Cromalin®, Iris® ou Approval®. Les sorties couleurs obtenues à partir d'imprimantes laser, jet d'encre ou autre, non certifiées ne constituent en **aucun cas** des épreuves de référence.